




SANDFLEX®

Биметаллические


3809

Sandflex® - это практически неломаящиеся биметаллические полотна по металлу. Благодаря биметаллической конструкции полотно является неломким, что позволяет ему выдерживать большие усилия подачи, обеспечивая высокую точность и большие скорости резания. Подобные свойства полотен Sandflex® позволяют использовать их в любых условиях, особенно на устаревшем оборудовании или малоопытным обслуживающим персоналом. Пригодны для пиления любых материалов.

				L x W x T mm	
	731151+				
3809-300-25-1.25-10	8113711	10	10	300x25x1.25	73
3809-300-25-1.25-14	8113728	10	14	300x25x1.25	73
3809-300-32-1.60-6	8113742	10	6	300x32x1.60	120
3809-300-32-1.60-10	8113735	10	10	300x32x1.60	120
3809-350-25-1.25-6	8113773	10	6	350x25x1.25	88
3809-350-25-1.25-10	8113759	10	10	350x25x1.25	88
3809-350-25-1.25-14	8113766	10	14	350x25x1.25	88
3809-350-32-1.60-4	8113803	10	4	350x32x1.60	145
3809-350-32-1.60-6	8113810	10	6	350x32x1.60	145
3809-350-32-1.60-8	8113827	10	8	350x32x1.60	145
3809-350-32-1.60-10	8113780	10	10	350x32x1.60	145
3809-350-32-1.60-14	8113797	10	14	350x32x1.60	145
3809-350-32-2.00-4	8113841	10	4	350x32x2.00	159
3809-350-32-2.00-6	8113858	10	6	350x32x2.00	159
3809-350-32-2.00-10	8113834	10	10	350x32x2.00	159
3809-350-38-2.00-6	8113889	10	6	350x38x2.00	204
3809-350-38-2.00-10	8113865	10	10	350x38x2.00	204
3809-400-25-1.25-10	8178666	10	10	400x25x1.25	108
3809-400-32-1.60-4	8113919	10	4	400x32x1.60	160
3809-400-32-1.60-6	8113933	10	6	400x32x1.60	160
3809-400-32-1.60-8	8113940	10	8	400x32x1.60	160
3809-400-32-1.60-10	8113896	10	10	400x32x1.60	160
3809-400-32-1.60-14	8113902	10	14	400x32x1.60	160
3809-400-32-2.00-4	8113964	10	4	400x32x2.00	184
3809-400-32-2.00-6	8113971	10	6	400x32x2.00	184
3809-400-32-2.00-8	8114152	10	8	400x32x2.00	184
3809-400-32-2.00-10	8113957	10	10	400x32x2.00	184
3809-400-38-2.00-4	8113995	10	4	400x38x2.00	219
3809-400-38-2.00-6	8114008	10	6	400x38x2.00	219
3809-400-38-2.00-10	8113988	10	10	400x38x2.00	219
3809-425-32-1.60-10	8114015	10	10	425x32x1.60	170
3809-450-32-1.60-4	8114046	10	4	450x32x1.60	177
3809-450-32-1.60-6	8114053	10	6	450x32x1.60	177
3809-450-32-1.60-10	8114022	10	10	450x32x1.60	177
3809-450-32-1.60-14	8114039	10	14	450x32x1.60	177
3809-450-32-2.00-4	8114077	10	4	450x32x2.00	209
3809-450-32-2.00-6	8114084	10	6	450x32x2.00	209
3809-450-32-2.00-10	8114060	10	10	450x32x2.00	209
3809-450-38-2.00-4	8114114	10	4	450x38x2.00	249
3809-450-38-2.00-6	8114138	10	6	450x38x2.00	249
3809-450-38-2.00-8	8114176	10	8	450x38x2.00	249
3809-450-38-2.00-10	8114091	10	10	450x38x2.00	249
3809-450-45-2.25-4	8114206	10	4	450x45x2.25	358
3809-450-45-2.25-6	8114213	10	6	450x45x2.25	358
3809-475-45-2.25-6	8114237	10	6	475x45x2.25	378
3809-500-38-2.00-4	8114251	10	4	500x38x2.00	304
3809-500-38-2.00-6	8114268	10	6	500x38x2.00	304
3809-500-38-2.00-10	8114244	10	10	500x38x2.00	304
3809-500-45-2.25-4	8114275	10	4	500x45x2.25	398
3809-500-45-2.25-6	8114299	10	6	500x45x2.25	398
3809-500-50-2.50-4	8114312	10	4	500x50x2.50	513
3809-500-50-2.50-6	8114336	10	6	500x50x2.50	513
3809-500-50-2.50-8	8114350	10	8	500x50x2.50	513




Continued...






**BANCO**

...Continued

SANDFLEX®
Биметаллические

3809









	 EAN 731151+		 T/2	L x W x T mm	 g
3809-525-38-2.00-6	8114374	10	6	525x38x2.00	314
3809-525-38-2.00-10	8114367	10	10	525x38x2.00	314
3809-525-45-2.25-4	8114381	10	4	525x45x2.25	423
3809-525-45-2.25-6	8114398	10	6	525x45x2.25	423
3809-550-45-2.25-4	8114411	10	4	550x45x2.25	433
3809-550-45-2.25-6	8114428	10	6	550x45x2.25	433
3809-550-50-2.50-4	8114435	10	4	550x50x2.50	553
3809-550-50-2.50-6	8114459	10	6	550x50x2.50	553
3809-575-45-2.25-4	8114473	10	4	575x45x2.25	453
3809-575-50-2.50-4	8114510	10	4	575x50x2.50	568
3809-575-50-2.50-6	8114534	10	6	575x50x2.50	568
3809-600-45-2.25-6	8114558	10	6	600x45x2.25	478
3809-600-50-2.50-3	8114565	10	3	600x50x2.50	588
3809-600-50-2.50-4	8114572	10	4	600x50x2.50	588
3809-600-50-2.50-6	8114596	10	6	600x50x2.50	588
3809-650-50-2.50-4	8114657	5	4	650x50x2.50	634
3809-650-50-2.50-6	8114671	5	6	650x50x2.50	634
3809-700-50-2.50-4	8114701	5	4	700x50x2.50	679
3809-700-50-2.50-6	8114725	5	6	700x50x2.50	679
3809-750-50-2.50-4	8114749	5	4	750x50x2.50	690

SANDFLEX®
Биметаллические
для станков KASTO
3809 KA

Sandflex® - это практически непомающиеся биметаллические полотна по металлу. Благодаря биметаллической конструкции полотно является неломким, что позволяет ему выдерживать большие усилия подачи, обеспечивая высокую точность и большие скорости резания. Подобные свойства полотен Sandflex® позволяют использовать их в любых условиях, особенно на устаревшем оборудовании или малоопытным обслуживающим персоналом. Пригодны для пиления любых материалов.

Крепежные отверстия для станков Касто (KASTO).



	 EAN 731151+		 ←T/4→	L x W x T mm	 g
3809-450-38-2.00-4-KA	8114121	10	4	450x38x2.00	249
3809-450-38-2.00-6-KA	8114145	10	6	450x38x2.00	249
3809-450-38-2.00-10-KA	8114107	10	10	450x38x2.00	249
3809-500-45-2.25-6-KA	8114305	10	6	500x45x2.25	398
3809-500-50-2.50-4-KA	8114329	10	4	500x50x2.50	513
3809-500-50-2.50-6-KA	8114343	10	6	500x50x2.50	513
3809-550-50-2.50-4-KA	8114442	10	4	550x50x2.50	553
3809-550-50-2.50-6-KA	8114466	10	6	550x50x2.50	553
3809-575-50-2.50-3-KA	8114503	10	3	575x50x2.50	568
3809-575-50-2.50-4-KA	8114527	10	4	575x50x2.50	568
3809-575-50-2.50-6-KA	8114541	10	6	575x50x2.50	568
3809-575-50-2.50-10-KA	8114497	10	10	575x50x2.50	568
3809-600-50-2.50-4-KA	8114589	10	4	600x50x2.50	588
3809-600-50-2.50-6-KA	8114626	10	6	600x50x2.50	588
3809-650-50-2.50-3-KA	8114640	5	3	650x50x2.50	634
3809-650-50-2.50-4-KA	8114664	5	4	650x50x2.50	634
3809-650-50-2.50-6-KA	8114688	5	6	650x50x2.50	634
3809-700-50-2.50-3-KA	8114695	5	3	700x50x2.50	679
3809-700-50-2.50-4-KA	8114718	5	4	700x50x2.50	679
3809-700-50-2.50-6-KA	8114732	5	6	700x50x2.50	679





Неломаящиеся биметаллические полотна. Для достижения максимальной производительности и износостойкости снабжены зубом с положительным передним углом, который обеспечивает более агрессивный рез. Усиленный зуб и скошенные режущие кромки гарантируют долгий срок службы и малые отклонения формы реза от прямой.

SANDFLEX® Биметаллические, Positive 10

3812

				L x W x T mm	
	731151+				g
3812-350-32-1.60-6	8115104	10	6	350x32x1.60	145
3812-350-38-2.00-4	8115111	10	4	350x38x2.00	204
3812-350-38-2.00-6	8115128	10	6	350x38x2.00	204
3812-400-32-1.60-4	8115135	10	4	400x32x1.60	160
3812-400-32-1.60-6	8115142	10	6	400x32x1.60	160
3812-400-38-2.00-4	8115159	10	4	400x38x2.00	219
3812-400-38-2.00-6	8115166	10	6	400x38x2.00	219
3812-450-38-2.00-4	8115227	10	4	450x38x2.00	249
3812-450-38-2.00-6	8115241	10	6	450x38x2.00	249
3812-500-50-2.50-3	8115296	10	3	500x50x2.50	513
3812-500-50-2.50-4	8115302	10	4	500x50x2.50	513
3812-500-50-2.50-6	8115326	10	6	500x50x2.50	513
3812-550-50-2.50-4	8115371	10	4	550x50x2.50	533
3812-575-50-2.50-4	8115418	10	4	575x50x2.50	568
3812-600-50-2.50-3	8115456	10	3	600x50x2.50	588
3812-600-50-2.50-4	8115470	10	4	600x50x2.50	588
3812-700-50-2.50-3	8115524	5	3	700x50x2.50	679






Неломаящиеся биметаллические полотна. Для достижения максимальной производительности и износостойкости снабжены зубом с положительным передним углом, который обеспечивает более агрессивный рез. Усиленный зуб и скошенные режущие кромки гарантируют долгий срок службы и малые отклонения формы реза от прямой. Крепежные отверстия для станков Касто (KASTO).

SANDFLEX® Биметаллические, Positive 10 Для станков KASTO


3812 KA

				L x W x T mm	
	731151+				g
3812-450-38-2.00-4-KA	8115234	10	4	450x38x2.00	249
3812-575-50-2.50-3-KA	8115401	10	3	575x50x2.50	568
3812-575-50-2.50-4-KA	8115425	10	4	575x50x2.50	568
3812-575-50-2.50-6-KA	8115449	10	6	575x50x2.50	568



**BANCO****ПОЛОТНА ИЗ
БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ
СТАЛИ****3802**

Полотна по металлу, сделанные из быстрорежущей стали, подходят для резки почти любого материала. Независимо на тенденцию использовать для станков биметаллические полотна, полотна из быстрорежущей стали все еще пользуются большим спросом. Достаточно хорошо работают на современных станках с высоким уровнем контроля.




	EAN			L x W x T mm	g
	731151+				
3802-300-25-1.25-10	8111229	10	10	300x25x1.25	73
3802-300-25-1.25-14	8111236	10	14	300x25x1.25	73
3802-300-25-1.60-6	8111267	10	6	300x25x1.60	90
3802-300-25-1.60-10	8111243	10	10	300x25x1.60	90
3802-300-25-1.60-14	8111250	10	14	300x25x1.60	90
3802-300-32-1.60-6	8111298	10	6	300x32x1.60	120
3802-300-32-1.60-10	8111274	10	10	300x32x1.60	120
3802-300-32-2.00-6	8111328	10	6	300x32x2.00	134
3802-350-25-1.25-6	8111359	10	6	350x25x1.25	88
3802-350-25-1.25-10	8111335	10	10	350x25x1.25	88
3802-350-25-1.25-14	8111342	10	14	350x25x1.25	88
3802-350-25-1.60-6	8111380	10	6	350x25x1.60	105
3802-350-25-1.60-10	8111366	10	10	350x25x1.60	105
3802-350-25-1.60-14	8111373	10	14	350x25x1.60	105
3802-350-32-1.60-4	8111410	10	4	350x32x1.60	145
3802-350-32-1.60-6	8111427	10	6	350x32x1.60	145
3802-350-32-1.60-8	8140908	10	8	350x32x1.60	145
3802-350-32-1.60-10	8111397	10	10	350x32x1.60	145
3802-350-32-1.60-14	8111403	10	14	350x32x1.60	145
3802-350-32-2.00-4	8111458	10	4	350x32x2.00	159
3802-350-32-2.00-6	8111465	10	6	350x32x2.00	159
3802-350-32-2.00-10	8111434	10	10	350x32x2.00	159
3802-400-25-1.25-6	8111519	10	6	400x25x1.25	98
3802-400-25-1.25-10	8111496	10	10	400x25x1.25	98
3802-400-25-1.25-14	8111502	10	14	400x25x1.25	98
3802-400-25-1.60-6	8111540	10	6	400x25x1.60	125
3802-400-25-1.60-10	8111526	10	10	400x25x1.60	125
3802-400-25-1.60-14	8111533	10	14	400x25x1.60	125
3802-400-32-1.60-4	8111571	10	4	400x32x1.60	160
3802-400-32-1.60-6	8111588	10	6	400x32x1.60	160
3802-400-32-1.60-8	8111595	10	8	400x32x1.60	160
3802-400-32-1.60-10	8111557	10	10	400x32x1.60	160
3802-400-32-1.60-14	8111564	10	14	400x32x1.60	160
3802-400-32-2.00-4	8111618	10	4	400x32x2.00	184
3802-400-32-2.00-6	8111625	10	6	400x32x2.00	184
3802-400-32-2.00-8	8111632	10	8	400x32x2.00	184
3802-400-32-2.00-10	8111601	10	10	400x32x2.00	184
3802-400-38-2.00-4	8111656	10	4	400x38x2.00	219
3802-400-38-2.00-6	8111663	10	6	400x38x2.00	219
3802-400-38-2.00-10	8111649	10	10	400x38x2.00	219
3802-425-32-1.60-6	8111700	10	6	425x32x1.60	170
3802-425-32-1.60-10	8111694	10	10	425x32x1.60	170
3802-450-32-1.60-4	8111755	10	4	450x32x1.60	177
3802-450-32-1.60-6	8111762	10	6	450x32x1.60	177
3802-450-32-1.60-10	8111731	10	10	450x32x1.60	177
3802-450-32-1.60-14	8111748	10	14	450x32x1.60	177
3802-450-32-2.00-4	8111786	10	4	450x32x2.00	209
3802-450-32-2.00-6	8111793	10	6	450x32x2.00	209
3802-450-32-2.00-8	8111809	10	8	450x32x2.00	209
3802-450-32-2.00-10	8111779	10	10	450x32x2.00	209
3802-450-38-2.00-4	8111830	10	4	450x38x2.00	249
3802-450-38-2.00-6	8111854	10	6	450x38x2.00	249
3802-450-38-2.00-8	8111878	10	8	450x38x2.00	249
3802-450-38-2.00-10	8111816	10	10	450x38x2.00	249
3802-450-45-2.25-4	8111892	10	4	450x45x2.25	358
3802-450-45-2.25-6	8111908	10	6	450x45x2.25	358



ПОЛОТНА ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ

3802


				L x W x T mm	
3802-475-38-2.00-6	8111939	10	6	475x38x2.00	279
3802-475-38-2.00-8	8113117	10	8	475x38x2.00	279
3802-475-45-2.25-6	8111946	10	6	475x45x2.25	378
3802-500-38-2.00-4	8111960	10	4	500x38x2.00	304
3802-500-38-2.00-6	8111977	10	6	500x38x2.00	304
3802-500-38-2.00-8	8113070	10	8	500x38x2.00	304
3802-500-38-2.00-10	8111953	10	10	500x38x2.00	304
3802-500-45-2.25-4	8111991	10	4	500x45x2.25	398
3802-500-45-2.25-6	8112004	10	6	500x45x2.25	398
3802-500-45-2.25-10	8111984	10	10	500x45x2.25	398
3802-500-50-2.50-4	8112028	10	4	500x50x2.50	513
3802-500-50-2.50-6	8112042	10	6	500x50x2.50	513
3802-525-38-2.00-6	8112097	10	6	525x38x2.00	314
3802-525-38-2.00-10	8112073	10	10	525x38x2.00	314
3802-525-45-2.25-4	8112127	10	4	525x45x2.25	423
3802-525-45-2.25-6	8112134	10	6	525x45x2.25	423
3802-550-45-2.25-4	8112165	10	4	550x45x2.25	433
3802-550-45-2.25-6	8112172	10	6	550x45x2.25	433
3802-550-45-2.25-8	8112189	10	8	550x45x2.25	433
3802-550-50-2.50-4	8112202	10	4	550x50x2.50	553
3802-550-50-2.50-6	8112226	10	6	550x50x2.50	553
3802-550-50-2.50-10	8112196	10	10	550x50x2.50	553
3802-575-45-2.25-4	8112257	10	4	575x45x2.25	453
3802-575-45-2.25-6	8112264	10	6	575x45x2.25	453
3802-575-50-2.50-4	8112318	10	4	575x50x2.50	568
3802-575-50-2.50-6	8112332	10	6	575x50x2.50	568
3802-600-45-2.25-4	8112363	10	4	600x45x2.25	478
3802-600-45-2.25-6	8112370	10	6	600x45x2.25	478
3802-600-45-2.25-10	8112356	10	10	600x45x2.25	478
3802-600-50-2.50-4	8112417	10	4	600x50x2.50	588
3802-600-50-2.50-6	8112431	10	6	600x50x2.50	588
3802-600-50-2.50-8	8112455	10	8	600x50x2.50	588
3802-650-50-2.50-4	8112509	5	4	650x50x2.50	634
3802-650-50-2.50-6	8112530	5	6	650x50x2.50	634
3802-700-50-2.50-4	8112608	5	4	700x50x2.50	679
3802-700-50-2.50-6	8112622	5	6	700x50x2.50	679
3802-700-63-3.00-4	8112646	5	4	700x63x3.00	960
3802-750-50-2.50-4	8112660	5	4	750x50x2.50	690
3802-800-70-3.00-4	8112707	5	4	800x70x3.00	1305
3802-850-70-3.00-4	8112721	5	4	850x70x3.00	1390
3802-950-70-3.00-4	8112745	5	4	950x70x3.00	1590



**BANCO****ПОЛОТНА ИЗ
БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ
СТАЛИ для станков
KASTO****3802 KA**

Полотна по металлу, сделанные из быстрорежущей стали, подходят для резки почти любого материала. Невзирая на тенденцию использовать для станков биметаллические полотна, полотна из быстрорежущей стали все еще пользуются большим спросом. Достаточно хорошо работают на современных станках с высоким уровнем контроля.

Крепежные отверстия для станков Касто (KASTO).

L x W x T
mm

3802-450-38-2.00-4-KA	8111847	10	4	450x38x2.00	249
3802-450-38-2.00-6-KA	8111861	10	6	450x38x2.00	249
3802-450-38-2.00-8-KA	8111885	10	8	450x38x2.00	249
3802-450-38-2.00-10-KA	8111823	10	10	450x38x2.00	249
3802-500-50-2.50-4-KA	8112035	10	4	500x50x2.50	513
3802-500-50-2.50-6-KA	8112059	10	6	500x50x2.50	513
3802-550-50-2.50-4-KA	8112219	10	4	550x50x2.50	553
3802-550-50-2.50-6-KA	8112233	10	6	550x50x2.50	553
3802-550-50-2.50-8-KA	8113315	10	8	550x50x2.50	553
3802-575-50-2.50-3-KA	8112301	10	3	575x50x2.50	568
3802-575-50-2.50-4-KA	8112325	10	4	575x50x2.50	568
3802-575-50-2.50-6-KA	8112349	10	6	575x50x2.50	568
3802-575-50-2.50-10-KA	8112288	10	10	575x50x2.50	568
3802-650-50-2.50-4-KA	8112523	5	4	650x50x2.50	634
3802-650-50-2.50-6-KA	8112554	5	6	650x50x2.50	634
3802-700-50-2.50-4-KA	8112615	5	4	700x50x2.50	679
3802-700-50-2.50-6-KA	8112639	5	6	700x50x2.50	679