



Общий каталог



О КОМПАНИИ






Компания "Newco S.p.A." была основана в 1982 году благодаря опыту "Ingersoll Rand". Сегодня она является лидером в области производства поршневых компрессоров и предлагает широкую гамму продукции, разделенную на 2 группы: коаксиальные компрессоры и компрессоры с ременной передачей. В последнюю группу входят 14 моделей одно- и двухступенчатых агрегатов с цилиндром из чугуна и алюминия, мощностью от 0,75 до 11 кВт. Ассортимент может удовлетворить самые разнообразные требования клиентов.

С собственного завода, расположенного в Италии в промышленной зоне Авеллино, занимающего площадь 18 000 квадратных метров, товар отправляется на реализацию в более чем 40 стран всего мира. Постоянное улучшение производственных норм и обслуживания, как и умение объединить требования рынка с собственным структурным потенциалом - факторы, определяющие успех компании "NEWCO S.p.A." и составляющие задачи ее будущего развития.



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в свою продукцию без предварительного уведомления.

Модель	
Переносной /стационарный	
Напряжение /фазы	
Двигатель	
Производительность	
Максимальное давление	
Обороты/мин.	
Цилиндры	
Ступени	
Габариты	
Вес	



Оглавление ОБЩИЙ КАТАЛОГ

Стр. 6

Полупрофессиональные электрокомпрессоры
Прямая коаксиальная передача

Стр. 9

Профессиональные электрокомпрессоры
Одноступенчатые с ременной передачей

Стр. 14/17

Промышленные электрокомпрессоры
Двухступенчатые с ременной передачей
Ременная передача с вертикальным баком
Двухступенчатые тандемы с ременной передачей

Стр.18

Компрессоры на раме

Стр. 19/23

Насосно-компрессорные агрегаты
Прямая коаксиальная передача
Одноступенчатые с ременной передачей
Двухступенчатые с ременной передачей

Стр. 24

Аксессуары















Масляные полупрофессиональные электрокомпрессоры с прямой передачей

- Смазка разбрызгиванием масла
- Чугунные цилиндры для большего срока службы
- Полная защита частей трансмиссии
- Высокоэффективная вентиляция
- Клапаны из специальной нержавеющей стали
- Предельная простота в использовании
- V-образное расположение цилиндров

Масляные полупрофессиональные электрокомпрессоры
с прямой передачей














ND81525C 1,5 M

											
КОД	МОДЕЛЬ		VOLT/Ph	kW - HP	l / min. - c.f.m.	bar - psi, i.	R2R.M.	n°	n°	cm	Kg. - Lib.
55894844	ND815 25 C 1,5 M	25 C	230/1/50	1,1 - 1,5	213 - 7,5	8 - 116	2850	1	1	60 x 28 x 59	26 - 57
55895353	ND920 25 C 2 M	25 C	230/1/50	1,5 - 2	233 - 8,2	8 - 116	2850	1	1	60 x 28 x 59	27 - 59
55895379	ND925 25 C 2,5 M	25 C	230/1/50	1,8 - 2,5	257 - 9,1	8 - 116	2850	1	1	60 x 28 x 59	28 - 62














ND920 50 C 2 M

КОД	МОДЕЛЬ														
55895395	ND815 50 C 1,5 M	50 C	230/1/50	1,1 - 1,5	213 - 7,5	8 - 116	2850	1	1	85 x 38 x 73	34 - 75				
55895411	ND920 50 C 2 M	50 C	230/1/50	1,5 - 2	233 - 8,2	8 - 116	2850	1	1	85 x 38 x 73	35 - 77				
55895437	ND925 50 C 2,5 M	50 C	230/1/50	1,8 - 2,5	257 - 9,1	8 - 116	2850	1	1	85 x 38 x 73	36 - 79				



ND925 100C 2,5 M

											
КОД	МОДЕЛЬ		VOLT/Ph	kW - HP	t / min. - 5 min.	bar - раш.	RJRM.	n°	n°	cm.	Kg. - Lb.
55895452	ND920 100 C 2 M	100 C	230/1/50	1,5 - 2	233 - 8,2	8 - 116	2850	1	1	108 x 40 x 79	51 - 112
55895460	ND925 100 C 2,5 M	100 C	230/1/50	1,8 - 2,5	257 - 9,1	8 - 116	2850	1	1	108 x 40 x 79	52 - 114



ND81515H 1,5M

КОД	МОДЕЛЬ										
55895478	ND815 15 H 1,5 M	15 C	230/1/50	1,1 - 1,5	213 - 7,5	8 - 116	2850	1	1	64 x 41 x 73	25 - 55
55895486	ND920 15 H 2 M	15 C	230/1/50	1,5 - 2	233 - 8,2	8 - 116	2850	1	1	64 x 41 x 73	26 - 57
55895494	ND925 15 H 2,5 M	15 C	230/1/50	1,8 - 2,5	257 - 9,1	8 - 116	2850	1	1	64 x 41 x 73	27 - 59



ND920 25 H 2 M

КОД	МОДЕЛЬ										
55895502	ND815 25 H 1,5 M	25 C	230/1/50	1,1 - 1,5	213 - 7,5	8 - 116	2850	1	1	64 x 41 x 73	26 - 57
55895510	ND920 25 H 2 M	25 C	230/1/50	1,5 - 2	233 - 8,2	8 - 116	2850	1	1	64 x 41 x 73	27 - 59
55895528	ND925 25 H 2,5 M	25 C	230/1/50	1,8 - 2,5	257 - 9,1	8 - 116	2850	1	1	64 x 41 x 73	28 - 62



ND925 20 TT 2,5 M

КОД	МОДЕЛЬ										
55895536	ND925 20 TT 2,5 M	20+20 C	230/1/50	1,8 - 2,5	257 - 9,1	8 - 116	2850	1	1	70 x 50 x 70	43 - 95

Профессиональные электрокомпрессоры Одноступенчатые с ременной передачей

- Высокая производительность
- Ребристые алюминиевые цилиндры с чугунными гильзами
- Полная защита трансмиссии с высокопроизводительным вентилятором
- Головки цилиндров, цилиндры и вторичные охладители изготовлены с большой площадью оребрения для быстрой теплоотдачи
- Клапаны из специальной нержавеющей стали
- Шаровидные коленчатые валы из чугуна
- Высокопроизводительные маховики подачи воздуха
- Направленная вентиляция на части, подвергаемые большому тепловому воздействию
- Чугунные цилиндры для большего срока службы (серия NG)



Профессиональные электрокомпрессоры Одноступенчатые с ременной передачей



N1 50 C 1,5M

КОД	МОДЕЛЬ										
		VOLT/Ph	kW - HP	l / min. - c.f.m.	bar - p.s.i.	R.P.M.	n"	n"	cm.	Kg. - Lbs.	
97239065	N1 25 C 1,5 M	25 C	230/1/50	1,1 - 1,5	138 - 4,8	9 - 131	1800	1	1	77 x 35 x 69	36 - 79
97239099	N1 50 C 1,5 M	50 C	230/1/50	1,1 - 1,5	138 - 4,8	9 - 131	1800	1	1	85 x 38 x 73	44 - 97
97243919	N1 100 C 1,5 M	100 C	230/1/50	1,1 - 1,5	138 - 4,8	9 - 131	1800	1	1	108 x 40 x 79	58 - 128

Профессиональные электрокомпрессоры Одноступенчатые с ременной передачей



N2,8 100C 2 M

										
КОД	МОДЕЛЬ	VOLT/Ph	kW - HP	l/min. - c.f.m.	bar - p.s.i.	R.P.M.	n°	n°	cm.	Kg. - Lbs.

ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ МОБИЛЬНЫЕ											
97242549	N2,8 25 C 2 M	25 C	230/1/50	1,5 - 2	241 - 8,5	9 - 131	1330	2	1	77 x 35 x 69	38 - 84
55894703	N2,8 50 C 2 M	50 C	230/1/50	1,5 - 2	241 - 8,5	9 - 131	1330	2	1	85 x 38 x 73	46 - 101
55875975	N2,8 100 C 2 M	100 C	230/1/50	1,5 - 2	241 - 8,5	9 - 131	1330	2	1	108 x 40 x 79	60 - 132
97242966	N2,8 150 C 2 M	150 C	230/1/50	1,5 - 2	241 - 8,5	9 - 131	1330	2	1	132 x 45 x 92	75 - 165
55894646	N2,8 200 C 2 M	200 C	230/1/50	1,5 - 2	241 - 8,5	9 - 131	1330	2	1	145 x 46 x 94	85 - 187

ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ МОБИЛЬНЫЕ											
55895544	N2,8 25 C 2 T	25 C	400/3/50	1,5 - 2	241 - 8,5	9 - 131	1330	2	1	77 x 35 x 69	38 - 84
97242697	N2,8 50 C 2 T	50 C	400/3/50	1,5 - 2	241 - 8,5	9 - 131	1330	2	1	85 x 38 x 73	46 - 101
97242747	N2,8 100 C 2 T	100 C	400/3/50	1,5 - 2	241 - 8,5	9 - 131	1330	2	1	108 x 40 x 79	60 - 132
55895973	N2,8 150 C 2 T	150 C	400/3/50	1,5 - 2	241 - 8,5	9 - 131	1330	2	1	132 x 45 x 92	75 - 165
55895981	N2,8 200 C 2 T	200 C	400/3/50	1,5 - 2	241 - 8,5	9 - 131	1330	2	1	145 x 46 x 94	85 - 187



NG2,8 150C 2 M

										
КОД	МОДЕЛЬ	VOLT/Ph	kW - HP	l/min. - c.f.m.	bar - p.s.i.	R.P.M.	n'	n'	cm.	Kg. - Lbs.

ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ МОБИЛЬНЫЕ											
55895072	NG2,8 25 C 2 M	25 C	230/1/50	1,5 - 2	241 - 8,5	9 - 131	1330	2	1	77 x 35 x 69	40 - 88
55894984	NG2,8 50 C 2 M	50 C	230/1/50	1,5 - 2	241 - 8,5	9 - 131	1330	2	1	85 x 38 x 73	48 - 106
55894737	NG2,8 100 C 2 M	100 C	230/1/50	1,5 - 2	241 - 8,5	9 - 131	1330	2	1	108 x 40 x 79	62 - 136
55894745	NG2,8 150 C 2 M	150 C	230/1/50	1,5 - 2	241 - 8,5	9 - 131	1330	2	1	132 x 45 x 92	77 - 169
55894752	NG2,8 200 C 2 M	200 C	230/1/50	1,5 - 2	241 - 8,5	9 - 131	1330	2	1	145 x 46 x 94	87 - 191

ТРЕХСТУПЕНЧАТЫЕ МОБИЛЬНЫЕ											
55895577	NG2,8 25 C 2 T	25 C	400/3/50	1,5 - 2	241 - 8,5	9 - 131	1330	2	1	77 x 35 x 69	40 - 88
55895080	NG2,8 50 C 2 T	50 C	400/3/50	1,5 - 2	241 - 8,5	9 - 131	1330	2	1	85 x 38 x 73	48 - 106
55895098	NG2,8 100 C 2 T	100 C	400/3/50	1,5 - 2	241 - 8,5	9 - 131	1330	2	1	108 x 40 x 79	62 - 136
55895106	NG2,8 150 C 2 T	150 C	400/3/50	1,5 - 2	241 - 8,5	9 - 131	1330	2	1	132 x 45 x 92	77 - 169
55895114	NG2,8 200 C 2 T	200 C	400/3/50	1,5 - 2	241 - 8,5	9 - 131	1330	2	1	145 x 46 x 94	87 - 191

Профессиональные электрокомпрессоры
Одноступенчатые с ременной передачей



N3 200 C 3 M



ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ МОБИЛЬНЫЕ

55896005	N3	50 C	3 M	50 C	230/1/50	2,2 - 3	315 - 11,1	9 - 131	1400	2	1	88 x 40 x 79	53 - 117
97256218	N3	100 C	3 M	100 C	230/1/50	2,2 - 3	315 - 11,1	9 - 131	1400	2	1	108 x 41 x 85	67 - 147
97248595	N3	150 C	3 M	150 C	230/1/50	2,2 - 3	315 - 11,1	9 - 131	1400	2	1	132 x 45 x 92	82 - 180
97253553	N3	200 C	3 M	200 C	230/1/50	2,2 - 3	315 - 11,1	9 - 131	1400	2	1	145 x 46 x 94	92 - 202
55896377	N3	270 C	3 M	270 C	230/1/50	2,2 - 3	315 - 11,1	9 - 131	1400	2	1	155 x 57 x 118	108 - 237

ТРЕХСТУПЕНЧАТЫЕ МОБИЛЬНЫЕ

55896013	N3	50 C	3 T	50 C	400/3/50	2,2 - 3	315 - 11,1	9 - 131	1400	2	1	88 x 40 x 79	53 - 117
97242606	N3	100 C	3 T	100 C	400/3/50	2,2 - 3	315 - 11,1	9 - 131	1400	2	1	108 x 41 x 85	67 - 147
97248793	N3	150 C	3 T	150 C	400/3/50	2,2 - 3	315 - 11,1	9 - 131	1400	2	1	132 x 45 x 92	82 - 180
97239164	N3	200 C	3 T	200 C	400/3/50	2,2 - 3	315 - 11,1	9 - 131	1400	2	1	145 x 46 x 94	92 - 202
55896393	N3	270 C	3 T	270 C	400/3/50	2,2 - 3	315 - 11,1	9 - 131	1400	2	1	155 x 57 x 118	108 - 237



NG3 200 C 3 M



ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ МОБИЛЬНЫЕ

55895130	NG3	50 C	3 M	50 C	230/1/50	2,2 - 3	315 - 11,1	9 - 131	1400	2	1	88 x 40 x 79	57 - 125
55895163	NG3	100 C	3 M	100 C	230/1/50	2,2 - 3	315 - 11,1	9 - 131	1400	2	1	108 x 41 x 85	71 - 156
55895189	NG3	150 C	3 M	150 C	230/1/50	2,2 - 3	315 - 11,1	9 - 131	1400	2	1	132 x 45 x 92	86 - 189
55894653	NG3	200 C	3 M	200 C	230/1/50	2,2 - 3	315 - 11,1	9 - 131	1400	2	1	145 x 46 x 94	96 - 211
55896419	NG3	270 C	3 M	270 C	230/1/50	2,2 - 3	315 - 11,1	9 - 131	1400	2	1	155 x 57 x 118	112 - 246

ТРЕХСТУПЕНЧАТЫЕ МОБИЛЬНЫЕ

55895148	NG3	50 C	3 T	50 C	400/3/50	2,2 - 3	315 - 11,1	9 - 131	1400	2	1	88 x 40 x 79	57 - 125
55895171	NG3	100 C	3 T	100 C	400/3/50	2,2 - 3	315 - 11,1	9 - 131	1400	2	1	108 x 41 x 85	71 - 156
55895197	NG3	150 C	3 T	150 C	400/3/50	2,2 - 3	315 - 11,1	9 - 131	1400	2	1	132 x 45 x 92	86 - 189
55895213	NG3	200 C	3 T	200 C	400/3/50	2,2 - 3	315 - 11,1	9 - 131	1400	2	1	145 x 46 x 94	96 - 211
55896427	NG3	270 C	3 T	270 C	400/3/50	2,2 - 3	315 - 11,1	9 - 131	1400	2	1	155 x 57 x 118	112 - 246

Промышленные электрокомпрессоры
Двухступенчатые с ременной передачей



N4 270 C 4 T



ТРЕХСТУПЕНЧАТЫЕ МОБИЛЬНЫЕ

55875207	N4	100 C	4 T	100 C	400/3/50	3 - 4	481 - 16,9	9 - 131	1250	2	1	108 x 41 x 85	95 - 209
97242622	N4	150 C	4 T	150 C	400/3/50	3 - 4	481 - 16,9	9 - 131	1250	2	1	132 x 50 x 103	110 - 242
55876007	N4	200 C	4 T	200 C	400/3/50	3 - 4	481 - 16,9	9 - 131	1250	2	1	145 x 50 x 107	120 - 264
55876-015	N4	270 C	4 T	270 C	400/3/50	3 - 4	481 - 16,9	9 - 131	1250	2	1	155 x 57 x 118	136 - 299

ТРЕХСТУПЕНЧАТЫЕ МОБИЛЬНЫЕ

97242564	N4	200 F	4 T	200 F	400/3/50	3 - 4	481 - 16,9	9 - 131	1250	2	1	145 x 50 x 107	120 - 264
97239214	N4	270 F	4 T	270 F	400/3/50	3 - 4	481 - 16,9	9 - 131	1250	2	1	155 x 57 x 118	136 - 299



NG4 270 C 4 T



ТРЕХСТУПЕНЧАТЫЕ МОБИЛЬНЫЕ

55895221	NG4	100 C	4 T	100 C	400/3/50	3 - 4	481 - 16,9	9 - 131	1250	2	1	108 x 41 x 85	98 - 216
55895247	NG4	150 C	4 T	150 C	400/3/50	3 - 4	481 - 16,9	9 - 131	1250	2	1	132 x 50 x 103	113 - 249
55895056	NG4	200 C	4 T	200 C	400/3/50	3 - 4	481 - 16,9	9 - 131	1250	2	1	145 x 50 x 107	123 - 271
55895296	NG4	270 C	4 T	270 C	400/3/50	3 - 4	481 - 16,9	9 - 131	1250	2	1	155 x 57 x 118	139 - 306

ТРЕХСТУПЕНЧАТЫЕ МОБИЛЬНЫЕ

55895270	NG4	200 F	4 T	200 F	400/3/50	3 - 4	481 - 16,9	9 - 131	1250	2	1	145 x 50 x 107	123 - 271
55895304	NG4	270 F	4 T	270 F	400/3/50	3 - 4	481 - 16,9	9 - 131	1250	2	1	155 x 57 x 118	139 - 306



Промышленные электрокомпрессоры Двухступенчатые с ременной передачей

- Высокая производительность
- Ребристые алюминиевые цилиндры с чугунными гильзами
- Полная защита трансмиссии с высокопроизводительным вентилятором
- Головки цилиндров, цилиндры и вторичные охладители изготовлены с большой площадью оребрения для быстрой теплоотдачи
- Клапаны из специальной нержавеющей стали
- Шаровидные коленчатые валы из чугуна
- Высокопроизводительные маховики подачи воздуха
- Направленная вентиляция на части, подвергаемые большому тепловому воздействию
- V-образное расположение цилиндров (угол 90°)
(серия NV и NGV)

Промышленные электрокомпрессоры
Двухступенчатые с ременной передачей




NV10270C 10T

КОД	МОДЕЛЬ										
-----	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ТРЕХСТУПЕНЧАТЫЕ МОБИЛЬНЫЕ											
55896237	NV10 270 C 10 T	270 C	400/3/50	7,5 - 10	1084 - 38,3	11 - 159	1150	4V	2	155 x 64 x 118	195 - 429
55896252	NV10 500 C 10 T	500 C	400/3/50	7,5 - 10	1084 - 38,3	11 - 159	1150	4V	2	203 x 67 x 131	255 - 561

ТРЕХСТУПЕНЧАТЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ											
55896245	NV10 270 F 10 T	270 F	400/3/50	7,5 - 10	1084 - 38,3	11 - 159	1150	4V	2	155 x 64 x 118	195 - 429
55880223	NV10 500 F 10 T	500 F	400/3/50	7,5 - 10	1084 - 38,3	11 - 159	1150	4V	2	203 x 67 x 131	255 - 561



NGV10 500 F 10T

КОД	МОДЕЛЬ										
-----	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ТРЕХСТУПЕНЧАТЫЕ МОБИЛЬНЫЕ											
55895692	NGV10 270 C 10 T	270 C	400/3/50	7,5 - 10	1084 - 38,3	11 - 159	1150	4V	2	155 x 64 x 118	206 - 453
55895718	NGV10 500 C 10 T	500 C	400/3/50	7,5 - 10	1084 - 38,3	11 - 159	1150	4V	2	203 x 67 x 131	266 - 585

ТРЕХСТУПЕНЧАТЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ											
55895700	NGV10 270 F 10 T	270 F	400/3/50	7,5 - 10	1084 - 38,3	11 - 159	1150	4V	2	155 x 64 x 118	206 - 453
55894851	NGV10 500 F 10 T	500 F	400/3/50	7,5 - 10	1084 - 38,3	11 - 159	1150	4V	2	203 x 67 x 131	266 - 585
55895759	NGV15 500 F 15 T	500 F	400/3/50	11 - 15	1310 - 46,2	11 - 159	1150	4V	2	203 x 67 x 131	281 - 618
55895775	NGV15 900 F 15 T	900 F	400/3/50	11 - 15	1310 - 46,2	11 - 159	1150	4V	2	212 x 85 x 161	386 - 849



Ременная передача с вертикальным баком
Двухступенчатые тандемы с ременной передачей



N 5 270V 5,5T

КОД	МОДЕЛЬ										
55895551	N5 270 V 5,5 T	270 V	400/3/50	4 - 5,5	585 - 20,6	11 - 159	1350	2	2	90 - 63 - 195	159 - 349
55895569	N6 270 V 7,5 T	270 V	400/3/50	5,5 - 7,5	798 - 28,2	11 - 159	1400	2	2	90 - 63 - 195	192 - 422



NG 6 270V 7,5T

КОД	МОДЕЛЬ										
55895635	NG5 270 V 5,5 T	270 V	400/3/50	4 - 5,5	585 - 20,6	11 - 159	1350	2	2	90 x 63 x 195	165 - 363
55895668	NG6 270 V 7,5 T	270 V	400/3/50	5,5 - 7,5	798 - 28,2	11 - 159	1400	2	2	90 x 63 x 195	195 - 429

Промышленные электрокомпрессоры
Двухступенчатые с ременной передачей



N6 500F 7,5T TD


КОД	МОДЕЛЬ										
97239271	N4 500 F 4 T TD	500 F	400/3/50	3+3 4+4	962 - 33,9	11 - 159	1250	2	1	203 - 67 - 131	233 - 513
55883656	N5 500 F 5,5 T TD	500 F	400/3/50	4+4 5,5+5,5	1170 - 41,3	11 - 159	1350	2	2	203 - 67 - 131	279 - 614
55876080	N6 500 F 7,5 T TD	500 F	400/3/50	5,5+5,5 7,5+7,5	1596 - 56,4	11 - 159	1400	2	2	203 - 67 - 131	318 - 699
97241772	N6 900 F 7,5 T TD	900 F	400/3/50	5,5+5,5 7,5+7,5	1596 - 56,4	11 - 159	1400	2	2	212 - 85 - 131	423 - 931
97241665	NV10 500 F 10 T TD	500 F	400/3/50	7,5+7,5 10+10	2168 - 76,6	11 - 159	1150	4V	2	203 - 67 - 131	348 - 766
97241780	NV10 900 F 10 T TD	900 F	400/3/50	7,5+7,5 10+10	2168 - 76,6	11 - 159	1150	4V	2	212 - 85 - 131	453 - 997



NGV10900 F 10T TD


КОД	МОДЕЛЬ										
55895783	NG4 500 F 4 T TD	500 F	400/3/50	3+3 4+4	962 - 33,9	11 - 159	1250	2	1	203 x 67 x 131	239 - 526
55895809	NG5 500 F 5,5 T TD	500 F	400/3/50	4+4 5,5+5,5	1170 - 41,3	11 - 159	1350	2	2	203 x 67 x 131	291 - 640
55895841	NG6 500 F 7,5 T TD	500 F	400/3/50	5,5+5,5 7,5+7,5	1596 - 56,4	11 - 159	1400	2	2	203 x 67 x 131	324 - 713
55895866	NG6 900 F 7,5 T TD	900 F	400/3/50	5,5+5,5 7,5+7,5	1596 - 56,4	11 - 159	1400	2	2	212 x 85 x 131	429 - 944
55895882	NGV10 500 F 10 T TD	500 F	400/3/50	7,5+7,5 10+10	2168 - 76,6	11 - 159	1150	4V	2	203 x 67 x 131	370 - 814
55895890	NGV10 900 F 10 T TD	900 F	400/3/50	7,5+7,5 10+10	2168 - 76,6	11 - 159	1150	4V	2	212 x 85 x 131	475 - 1045
55895916	NGV15 900 F 15 T TD	900 F	400/3/50	11+11 15+15	2620 - 92,5	11 - 159	1150	4V	2	212 x 85 x 131	505 - 1111





N6 B 7,5T

КОД	МОДЕЛЬ										
ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ											
55880256	N2.8 B 2 M	-	230/1/50	1,5 - 2	241 8,5	9 - 131	1330	2	1	70 x 36 x 40	28 - 62
55896286	N3 B 3 M	-	230/1/50	2,2 - 3	315 11,1	9 - 131	1400	2	1	70 x 40 x 48	38 - 84
ТРЕХСТУПЕНЧАТЫЕ											
55880264	N2.8 B 2 T	-	400/3/50	1,5 - 2	241 - 8,5	9 - 131	1330	2	1	70 x 36 x 40	28 - 62
55896286	N3 B 3 T	-	400/3/50	2,2 - 3	315 - 11,1	9 - 131	1400	2	1	70 x 40 x 48	38 - 84
55882419	N4 B 4 T	-	400/3/50	3 - 4	481 - 16,9	9 - 131	1250	2	1	84 x 42 x 52	42 - 92
55882716	N5 B 5,5 T	-	400/3/50	4 - 5,5	585 - 20,6	11 - 159	1350	2	2	105 x 55 x 65	65 - 143
55882435	N6 B 7,5 T	-	400/3/50	5,5 - 7,5	798 - 28,2	11 - 159	1400	2	2	105 x 55 x 65	76 - 167
55882443	NV10 B 10 T	-	400/3/50	7,5 - 10	1084 - 38,3	11 - 159	1150	4V	2	105 x 55 x 65	103 - 227



NG5 B 5,5T

КОД	МОДЕЛЬ										
ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ											
97249452	NG2.8 B 2 M	-	230/1/50	1,5 - 2	241 8,5	9 - 131	1330	2	1	70 x 36 x 40	30 - 66
97242481	NG3 B 3 M	-	230/1/50	2,2 - 3	315 11,1	9 - 131	1400	2	1	70 x 40 x 48	42 - 92
ТРЕХСТУПЕНЧАТЫЕ											
55896294	NG2.8 B 2 T	-	400/3/50	1,5 - 2	241 - 8,5	9 - 131	1330	2	1	70 x 36 x 40	30 - 66
55886302	NG3 B 3 T	-	400/3/50	2,2 - 3	315 - 11,1	9 - 131	1400	2	1	70 x 40 x 48	42 - 92
55896310	NG4 B 4 T	-	400/3/50	3 - 4	481 - 16,9	9 - 131	1250	2	1	84 x 42 x 52	45 - 99
55896328	NG5 B 5,5 T	-	400/3/50	4 - 5,5	585 - 20,6	11 - 159	1350	2	2	105 x 55 x 65	69 - 152
55896336	NG6 B 7,5 T	-	400/3/50	5,5 - 7,5	798 - 28,2	11 - 159	1400	2	2	105 x 55 x 65	79 - 174
55896351	NGV10 B 10 T	-	400/3/50	7,5 - 10	1084 - 38,3	11 - 159	1150	4V	2	105 x 55 x 65	114 - 251
55896369	NGV15 B 15 T	-	400/3/50	11 - 15	1310 - 46,2	11 - 159	1150	4V	2	105 x 55 x 65	129 - 284




ND815

КОД	МОДЕЛЬ									
55895825	ND815	230-1	1,1-1,5	213-7,5	8-116	2850	1	1	38,5 x 18 x 29,5	11,6-25,5



ND920

КОД	МОДЕЛЬ									
55895833	ND920	230-1	1,5-2	233-8,2	8-116	2850	1	1	38,5 x 18 x 29,5	12,6-27,7



ND925


КОД	МОДЕЛЬ									
55895858	ND925	230-1	1,8-2,5	257-9,1	8-116	2850	1	1	38,5 x 18 x 29,5	13,6-30

Насосно-компрессорные агрегаты
Прямая коаксиальная передача




N 1

КОД	МОДЕЛЬ									
55881569	N1	1,1-1,5	153-5,4	9-131	2000	1	1	18 x 20,5 x 26,5	4,8-10,6	223-8, 76 x 1A



N2.8


КОД	МОДЕЛЬ									
55884613	N2.8	1,5-2	247-8,7	9-131	1400	2	1	18,5 x 26,3 x 28,8	6-13,2	273-10,75 x 1A



NG2.8

КОД	МОДЕЛЬ									
55893010	NG2.8	1,5-2	247-8,7	9-131	1400	2	1	18,5 x 26,3 x 28,8	7,9-17,4	273-10,75 x 1A

Одноступенчатые с ременной передачей



N3

КОД	МОДЕЛЬ									
55886295	N 3	2,2-3	315-11,1	9-131	1400	2	1	21,5 x 28,3 x 32	8,8-19,4	273-10,75 x 1A




NG3

КОД	МОДЕЛЬ									
55893036	NG 3	2,2-3	315-11,1	9-131	1400	2	1	21,5 x 28,3 x 32	12,6-27,8	273-10,75 x 1A



N4


КОД	МОДЕЛЬ									
97018329	N 4	3-4	541-19,1	9-131	1400	2	1	26,4 x 29,4 x 36,2	12,2-26,8	363-14,29 x 1A




NG4

КОД	МОДЕЛЬ									
55893069	NG 4	3-4	541-19,1	9-131	1400	2	1	26,4 x 29,4 x 36,2	15-33	363-14,29 x 1A


Двухступенчатые с ременной передачей



КОД	МОДЕЛЬ	N5							
55893788	N 5								
4-5,5	606-21,4	12-175	1400	2	2	35 x 35,7 x 42,2	22,4-49,3	423-16,66 x 2A	



КОД	МОДЕЛЬ	NG5							
55893861	NG 5								
4-5,5	606-21,4	12-175	1400	2	2	35 x 35,7 x 42,2	28,8-63,4	423-16,66 x 2A	




КОД	МОДЕЛЬ	N6							
97253116	N 6								
5,5-7,5	798-28,2	12-175	1400	2	2	36,7 x 37 x 44,2	26,6-58,5	423-16,66 x 2A	




КОД	МОДЕЛЬ	NG6							
55893101	NG 6								
5,5-7,5	798-28,2	12-175	1400	2	2	36,7 x 37 x 44,2	29,3-64,4	423-16,66 x 2A	


Двухступенчатые с ременной передачей



КОД	МОДЕЛЬ	NV10							
55893820	NV10								
7,5-10	1084-38,3	12-175	1150	4 V	2	64 x 42,5 x 46,5	37-81,4	423-16,66 x 2A	



КОД	МОДЕЛЬ	NGV10							
55893903	NGV10								
7,5-10	1084-38,3	12-175	1150	4 V	2	64 x 42,5 x 46,5	47,6-104,7	423-16,66 x 2A	



КОД	МОДЕЛЬ	NGV15							
55893135	NGV15								
11-15	1310-46,2	12-175	1150	4 V	2	66 x 42,5 x 45	50,4-110,9	423-16,66 x 2A	

Набор аксессуаров (5 шт.)



КОД	ОПИСАНИЕ
97243331	Набор аксессуаров (5 шт.)

Обратные клапаны



КОД	ОПИСАНИЕ
97160634	1/2"М х труба Ø 10
97155857	1/2"М х труба Ø 14
55894513	3/4"М х труба Ø 14
55894521	1"М х 3/4" М

Защитные клапаны



КОД	ОПИСАНИЕ
97227821	1/4" - 8 бар - 115 футов.на кв. дюйм
94951316	1/4" - 10 бар - 144 ф. на кв. д.
94951407	3/8" - 10 бар - 144 ф. на кв. д.
55896468	3/4" - 10 бар - 144 ф. на кв. д.

Манометры



КОД	ОПИСАНИЕ
55881072	Ø 50 заднее крепление 1/4" шкала 12 бар - 170 ф. на кв. д. - красная отметка 8 бар
97225056	Ø 50 заднее крепление 1/4" шкала 20 бар - 290 ф. на кв. д. - красная отметка 11 бар
94951456	Ø 63 заднее крепление 1/4" шкала 20 бар - 290 ф. на кв. д. - красная отметка 11 бар

Реле давления - Реле давления с перезагрузкой



КОД	ОПИСАНИЕ
55884878	реле давления 4-линии 1/4"
55894372	реле давления 4-линии 3/8" перезагрузкой 4А
55894380	реле давления с перезагрузкой 6А
55894398	реле давления с перезагрузкой 10А
55894406	реле давления с перезагрузкой 16А
55894422	реле давления с перезагрузкой 24А

Редукторы давления



КОД	ОПИСАНИЕ
55894430	редуктор давления 1/4" с градуированной шкалой и 1 игольчатым клапаном
94951290	редуктор давления 1/4" без фильтра с 1 игольчатым клапаном
94951399	редуктор давления 3/8" с 2 игольчатыми клапанами
94951449	редуктор давления 1/2" с 2 игольчатыми клапанами

Линейные шаровые клапаны - клапаны сброса конденсата



КОД	ОПИСАНИЕ
92069038	линейный шаровой клапан 1/2" M-F
97145619	линейный шаровой клапан 3/4" M-F
55873442	линейный шаровой клапан 1" M-F
55876494	клапан сброса конденсата 3/8"
97235931	клапан сброса конденсата 1/2"

Колеса. Поворотные колеса



КОД	ОПИСАНИЕ
97224083	колесо Ø100
55894463	колесо Ø125
97237705	колесо Ø150
55894471	колесо Ø170
92054501	колесо Ø200
55894489	колесо Ø250
97222020	колесо Ø260 (пневматическое)
55896591	поворотное колесо Ø60
97160600	поворотное колесо Ø80
97231526	поворотное колесо Ø100
55894638	поворотное колесо Ø125

Однофазные электрические двигатели



КОД	ОПИСАНИЕ
92092766	Л.С. 1,5 230В 2P MEC 80
97238893	Л.С. 2 230В 2P MEC 80
92082098	Л.С. 3 230В 2P MEC 90

Трехфазные электрические двигатели



КОД	ОПИСАНИЕ
97242440	Л.С. 2 230-400В 2P MEC 80
55895015	Л.С. 3 230-400В 2P MEC 80
55895007	Л.С. 4 230-400В 2P MEC 90L
97158810	Л.С. 5,5 400-690В 2P MEC 100
97156343	Л.С. 7,5 400-690В 2P MEC 112
97232862	Л.С. 10 400-690В 2P MEC 132
55895331	Л.С. 15 400-690В 2P MEC 132

Всасывающие фильтры



КОД	ОПИСАНИЕ
97240733	для модели ND815-ND920-ND925-N1-N2,8-NG2,8
97240741	для модели N3-NG3-N4-NG4
97238075	для модели N5-NG5-N10-NG10
97241301	для модели N6-NG6-NG15

Шкив

КОД	ОПИСАНИЕ	
97242150	Ø 90 - 1А Калибр 19	
97144398	Ø 100 - 1А Калибр 24	
97146492	Ø 110 - 1А Калибр 19	
97146284	Ø 120 - 1А Калибр 19	
55888069	Ø 120 - 1А Калибр 24	
55896641	Ø 130 - 2А Калибр 38	
97142772	Ø 140 - 1А Калибр 19	
97142814	Ø 150 - 2А Калибр 28	
97224679	Ø 160 - 1А Калибр 24	
97156392	Ø 180 - 2А Калибр 28	
97156384	Ø 170 - 2А Калибр 38	

Набор защиты ременного привода

КОД	ОПИСАНИЕ	
97253124	для модели N1-N2,8-NG2,8	
92044874	для модели N3-NG3	
55885370	для модели N4-NG4	
97226690	для модели N5-NG5-N6-NG6	
55886998	для модели N10-NG10-NG15 (металл)	


Электромагнитный клапан

КОД	ОПИСАНИЕ	
55896583	Электромагнитный клапан 3/8 24В	

Контрольная панель 400В с таймером для тандема

КОД	ОПИСАНИЕ	
97161863	Л.С. 4+4	
97161855	Л.С. 5,5+5,5	
97161848	Л.С. 7,5+7,5	
97230569	Л.С. 10+10	

Пусковой переключатель со звезды на треугольник

КОД	ОПИСАНИЕ	
97249692	стартер звезда - треугольник Л.С. 7,5 V400/690	
55882914	стартер звезда - треугольник Л.С. 10 V400/690	
55883607	стартер звезда - треугольник Л.С. 15 V400/690	
97238133	стартер звезда - треугольник Л.С. 7,5+7,5 V400/690	
97245203	стартер звезда - треугольник Л.С. 10+10 V400/690	

